

Pyhännän Heinänevan suokasvillisuusselvitys

Heinänevan kasvillisuus selvitettiin 17.8.2011. Kasvillisuusselvityksen yhteydessä tehdyt merkittävimmät lintuhavainnot kirjattiin ylös. Suota pohjoisessa rajaava Kuurajoki on ruopattu ojaksi, joka erottaa Heinänevan sen pohjoispuolella sijaitsevista suoalueista. Suon on samaa hydrologista kokonaisuutta Ruoholamminnevan kanssa, josta valuu vesiä Heinänevalle. Heinäneva on aapasuo, jonka länsireunalla on keidassuo-osa.

Suo kuuluu kansallisen suo- ja turvestrategian mukaisessa luonnontilaisuusluokituksessa luokkaan 1, sillä valtaosa suosta on ojitettu ja valtaosassa ojittamatonta aluetta kasvillisuus on muuttunut ja puuston kasvu elpynyt. Suon luoteisosassa olevassa ojittamattomassa kohdassa kasvaa luonnontilaisena säilynyttä isovarpurämettä (IR), ja Ruoholammen länsipuolella kasvaa mesotrofista sarakorpea (MeSK), mesotrofista *Sphagnum*- rimpinevaa (MeSphRiN) ja luhtanevakorpea (LuNK). Ruoholampi on säilynyt luonnontilaisen kaltaisena ja täyttää metsälain 10 §:n tarkoittaman erityisen tärkeän elinympäristön kriteerit. Sarakorvet on Suomen luontotyyppien uhanalaisarvion (Raunio ym. 2008) mukaan Etelä-Suomessa uhanalainen suotyyppiryhmä, ja isovarpuräme ja rimpineva ovat Etelä-Suomessa silmälläpidettäviä suotyypppejä.

Ojat ovat suolla monin paikoin hyväkuntoisia. Ojitetussa osassa kasvaa rimpinevarämeen muuttumaa (RiNRmu) ja variksenmarjarahkarämeen ojikkoja (VaRaRoj) sekä nevarämeen muuttumaa (NRmu), jonka alkuperäistä suotyyppiä on mahdotonta tunnistaa. Suon ojittamatonta osaa on valtaosin mesotrofisen rimpinevarämeen ojikkoja ja muuttumaa (MeRiNRoj, MeRiNRmu). Rimpinevaräme ojikossa kasvaa paikoin kurjenrahkasammalta (*Sphagnum pulchrum*), joka on Suomen kansainvälinen vastuulaji. Kasvillisuusselvityksen yhteydessä havaitut niittykirvinen (*Anthus pratensis*), metso (*Tetrao urogallus*) ja teeri (*Tetrao tetrix*) ovat silmälläpidettäviä lintulajeja.

Liitteet:

Liite 1. Heinänevan selvitysalueen kartta

Liite 2. Kuvia Heinänevalta

Liite 1. Heinänevan selvitysalueen kartta

Liite 2. Kuvia Heinänevalta



Kuva 1. Kuurajoki on ruopattu leveäksi, suoraksi ojaksi.



Kuva 2. Variksenmarjarahkaräme ojikko.



Kuva 3. Isovarpurämettä suon ojittamattomassa osassa.



Kuva 4. Mesotrofinen rimpinevaräme ojikko.



Kuva 5. Rimpinevaa ruoholammen rannalla.