

Honkaneva, Siikajoki, Keskiporaaliset aapasuot (KBA), väli-rimpipintainen, EN

Honkanevan luonnontilaisuusaste on luokkaa 2. Se on reunoistaan suurelta osin ojitettu lukuun ottamatta kahteen eri kangasalueeseen rajoittuvia suonreunan osia. Suo on keskiosistaan ojittamaton. Ojittamaton suonosa rajautuu eteläosastaan osittain turvetuotantoalueeseen. Suuri osa ojittamattomasta alasta on kuivakkoa, jolla kasvaa vaihtelevassa määrin männyn- ja paikoin koivuntaimia. Kartalla ojittamattomana näkyvälle suoalueen pohjoispuoliskolle on kaivettu uusia, suon keskialuetta halkovia ojia. Suolla esiintyy kuivakoiden lisäksi luonnontilaisen kaltaista, pääosin rahkaista oligotrofista lyhytkorsinevaa, jonka seassa on myös variksenmarjarahkarämettä. Pirttimaa-kangasalueen lounaispuolella esiintyy oligotrofista *Sphagnum*-rimpinevaa, jonka seassa on pienialaisesti myös sirppisammalrimpinevaa. Turvetuotantoalueen lähistöllä on kuollutta puustoa. Ojitusalueella esiintyy pitkälle edennyttä puustoista muuttumaa ja paikoin turvekangasta.