

Haapaveden Isonevan suokasvillisuus selvitys

Isonevan kasvillisuus selvitettiin 7.7.2011. Kasvillisuus selvityksen yhteydessä tehdyt lintuhavainnot kirjattiin ylös. Isoneva kuuluu kansallisen suo- ja turvestrategian mukaisessa luonnontilaisuusluokittelussa luokkaan 1 tai 2, sillä suolla on ojitettuja ja ojittamattomia osia ja suon ojittamaton osa on kohtalaisen hyvin säilynyt. Lievää puuston kasvun elpymistä ja varpuisuuden lisääntymistä ojittamattomassa osassa kuitenkin havaittiin. Suo on aapakeidassuo, jonka aapasuo-osat on ojitettu. Valtaosa keidassuo-osasta on ojittamatta ja kasvillisuudeltaan luonnontilainen. Suon keidassuo-osa edustaa suoyhdistymätyyppiä rahkakeidas, joka on Suomen luontotyyppien uhanalaisarvion (Raunio ym. 2008) mukaan sekä Etelä-Suomessa että valtakunnallisesti uhanalainen suoyhdistymätyyppi. Rahkakeitaalla kasvaa variksenmarjarahkarämettä ja rahkanevaa eli puutonta rahkarämettä. Osa suolla olevista ojista on hyväkuntoisia, ja ojitetuissa osissa kasvaa mesotrofisen rimpinevarämeen, rahkarämeen ja korpikämmen muuttumaa sekä puolukkakorpi ojikkoja. Rahkarämeellä havaittiin paikoin runsaasti lakkaa, joten suolla on merkitystä marjastuskohteena.

Suolla tavattu metso (*Tetrao urogallus*) on silmälläpidettävä lintulaji. Suolla ei tavattu luonnontilaisia uhanalaisia tai silmälläpidettäviä luontotyyppisiä eikä uhanalaisia tai silmälläpidettäviä putkilokasvi- tai sammallajeja.

Liitteet:

Liite 1. Isonevan selvitysalueen kartta

Liite 2. Kuvia Isonevan suotyypeistä

Liite 1. Isonvan selvitysalueen kartta

Liite 2. Kuvia Isonnevan suotyypeistä.



Kuva 1. Suon keidasosassa kasvaa variksenmarjarahkarämettä.