

Isonkorvennevan suokasvillisuusselvitys

Isonkorvenneva kuuluu kansallisen suo- ja turvestrategian mukaisessa luonnontilaisuusluokituksessa luokkaan 2, sillä suon keidasosat ovat luonnontilaisia ja säilyviä, mutta suon ojittamattoman osan minerotrofiset alueet ovat kuivahtaneet ja taimettuneet suota halkovien ojien lähellä. Muita ojituksesta aiheutuneita kasvillisuusmuutoksia ei ojittamattomassa osassa ole havaittavissa. Valtaosa suosta on ojittamatta, mutta suon reunaosia on laajalti ojitettu. Ojat ovat melko hyväkuntoisia ja kuivattavat yhä suota. Koska kyseessä on sadevedestä ravinteensa saava keidassuo, sen keskeisimpien osien voidaan katsoa säilyvän kasvillisuudeltaan luonnontilassa ojituksista huolimatta. Suon pohjoispäässä on käytöstä poistunut turpeenottoalue.

Isonkorvennevan kasvillisuus selvitettiin 25.8.2011. Kasvillisuusselvityksen yhteydessä tehdyt merkittävimmät lintuhavainnot kirjattiin ylös. Isonkorvenneva on keidassuo, jonka keskusta on valtaosin rahkakeidasta, mutta minerotrofisia aapasuo-osia esiintyy laiteen lisäksi paikoin myös keskemällä suota. Rahkakeidas on Suomen luontotyyppien uhanalaisarvion (Raunio ym. 2008) mukaan sekä Etelä-Suomessa että valtakunnallisesti uhanalainen suoyhdistymätyyppi. Rahkakeitaalla kasvaa variksenmarjarahkarämettä (VaRaR) ja puutonta rahkarämettä eli rahkanevaa (RaN). Minerotrofisissa kohdissa kasvaa oligotrofista sararämettä (OLSR), ja suon pohjoispäässä metsäsaarekkeen reunalla tavattiin pallosararämettä (PsR). Sararäme ja pallosararäme ovat Etelä-Suomessa uhanalaisia suotyyppisiä. Suon länsiosassa sijaitsevassa ohutturpeisessa soistumassa kasvaa luhtanevakorven ojikkoja (LuNKoj), jonka reunalla kasvaa lähteisyyttä ilmentäviä kasveja.

Kasvillisuusselvitysten yhteydessä tavatut metso (*Tetrao urogallus*) ja teeri (*Tetrao tetrix*) ovat silmälläpidettäviä lintulajeja. Pyy (*Bonasa bonasia*) on lintudirektiivin (79/409/ETY) I-liitteen laji. Suon ojittamattomissa osissa kasvaa variksenmarjarahkarämeen muuttumaa (VaRaRmu) ja sarakorpi muuttumaa (SKmu) sekä puolukka- ja mustikkaturvekangasta (PTK_g, MTK_g). Suolle näkyvä Isokorven kivennäismaamuodostuma sekä suon ojittamattomassa osassa sijaitseva metsäsaareke ja paikoin esiintyvät siirtolohkareet elävöittävät suon maisemaa.

Liitteet:

Liite 1. Isonkorvennevan selvitysalueen kartta.

Liite 2. Kuvia Isonkorvennevan suotyypeistä

Liite 1. Isonkorvennevan selvitysalueen kartta.

Kuvia Isonkorvennevan suotyypeistä



Kuva 1. Valtaosalla suon pinta-alasta kasvaa puutonta rahkanevaa.



Kuva 2. Saranevaa ojittamattomassa osassa sijaitsevan saarekkeen edustalla.



Kuva 3. Suolla on paikoin siirtolohkareita.



Kuva 4. Suon ojittamatonta osaa halkova oja on yhä melko hyväkuntoinen.