

Kaivosnevan suokasvillisuusselvitys

Kaivosneva kuuluu kansallisen suo- ja turvestrategian mukaisessa luonnontilaisuusluokituksessa luokkaan 0, sillä suo on kauttaaltaan sarkoihin ojitettu ja suoluonto valtaosin pitkälle muuttunutta. Osa suosta on lisäksi raivattu pelloiksi. Suon länsireunassa kasvaa ruoho- ja heinäkorpi ojikko (RhKoj). Suon kasvillisuus on valtaosin nevarämeen ja nevan muuttumaa sekä puolukkaturvekangasta. Myös nevakorpi muuttumaa ja ruohoturvekangasta esiintyy paikoin.

Vanhanmajankankaalla on runsaasti koivun lahoppuuta ja kohtalaisen paljon kuusen riukua sekä vanha varastorakennusta muistuttava, osittain romahtanut rakennus. Vanhalla rakennuksella on kulttuurihistoriallista arvoa. Suolla on kaksi riistatornia, jotka kertovat suon metsästyskäytöstä.

Suolla ei tavattu luonnontilaisia uhanalaisia tai silmälläpidettäviä luontotyypppejä eikä uhanalaisia tai silmälläpidettäviä putkilokasvi- tai sammallajeja. Metsäkortekorven ojikossa kasvava pallopääraikasammal (*Sphagnum wulfianum*) on Suomen kansainvälinen vastuulaji. Kasvillisuusselvityksen yhteydessä havaitut teeri (*Tetrao tetrix*) ja metso (*Tetrao urogallus*) ovat silmälläpidettäviä lintulajeja. Lusikkaperän lähellä varoitellut isokuovi (*Numenius arquata*) pesii todennäköisesti Lusikkaperän pelloilla.

Liitteet:

Liite 1. Kaivosnevan selvitysalueen kartta

Liite 2. Kuvia Kaivosnevalta.

Liite 1. Kaivosnevan selvitysalueen kartta

Liite 2. Kuvia Kaivosnevalta.



Kuva 1. Ruoho- ja heinäkorpi ojikko suon länsireunassa.



Kuva 2. Nevamuuttuman pohjakerros on metsäsammalvaltainen ja koivu on vallannut nevapinnat.



Kuva 3. Vanhanmajankankaan reunassa oleva osin romahtanut vanha rakennus.