

## Maljanevan suokasvillisuusselvitys

Maljanevan kasvillisuus selvitettiin 27.8.2011. Maljaneva kuuluu kansallisen suo- ja turvestrategian mukaisessa luonnontilaisuusluokituksessa luokkaan 1, koska suo on lähes kauttaaltaan sarkoihin ojitettu mutta suon itäosassa olevassa ojittamattomassa kohdassa kasvillisuus on osittain säilynyt luonnontilaisen kaltaisena. Ojittamattomassa osassa kasvaa oligotrofista saranevaa (OISN) ja puutonta rahkarämettä eli rahkanevaa (RaN) sekä oligotrofista *Sphagnum*-rimpinevaa (OISphRiN). Ojittamattoman osan pohjoispäässä kasvaa rimpinevarämeen muuttumaa. Sarkoihin ojitetuissa osissa kasvaa nevarämeen muuttumaa (NRmu) ja mustikkaturvekangasta (MTKg). Suon keskellä on männyn taimikkoa kasvava varputurvekangas. Suon puusto on noin 15 metrin korkuista kasvatusmännikköä, jonka seassa kasvaa paikoin koivua.

Suolla esiintyvistä suotyypeistä saraneva on Suomen luontotyyppien uhanalaisarvion (Raunio ym. 2008) mukaan Etelä-Suomessa uhanalainen ja rimpineva Etelä-Suomessa silmälläpidettävä suotyyppi. Suolta ei havaittu uhanalaisia tai silmälläpidettäviä putkilokasvi- tai sammallajeja.

Liitteet:

Liite 1. Maljanevan selvitysalueen kartta

Liite 2. Kuvia Maljanevan suotyypeistä

Liite 1. Maljanevan selvitysalueen kartta

Liite 2. Kuvia Maljanevan suotyypeistä



Kuva 1. Rahkaneva suon ojittamattomassa laikussa.



Kuva 2. Mustikkaturvekangasta suon länsireunassa.