

Mantilanmaa-Kaitaankankaan suokasvillisuus selvitys

Mantilanmaa-Kaitaankankaan kasvillisuus selvitettiin 13.8.2011. Kasvillisuus selvityksen yhteydessä tehdyt merkittävimmät lintuhavainnot kirjattiin ylös. Mantilanmaa-Kaitaankangas kuuluu kansallisen suo- ja turvestrategian mukaisessa luonnontilaisuusluokituksessa luokkaan 0, sillä suo on kauttaaltaan ojitettu ja suon kasvillisuus on pitkälle muuttunutta. Suon läpi virrannut joki on suoristettu kanavaksi.

Yleisimpiä suolla esiintyviä suotyyppisiä ovat puolukkaturvekangas (PTKg) ja ruohoturvekangas (RhTKg) sekä nevarämeen ja nevakorven muuttumat (NRmu, NKmu). Suon ojittamattomassa laikussa kasvaa rimpinevarämeen muuttumaa (RiNRmu). Suolla on tuoreita kunnostusojia. Suon puusto on noin 15 metrin korkuista kasvatusmännikköä, jonka seassa kasvaa koivua suon korpisissa osissa. Mantilanmaa-Kaitaankankaalla tavattu metso (*Tetrao urogallus*) on silmälläpidettävä lintulaji. Suolta ei havaittu luonnontilaisia suotyyppisiä eikä uhanalaisia tai silmälläpidettäviä putkilokasvi- tai sammallajeja.

Liitteet:

Liite 1. Mantilanmaa-Kaitaankankaan selvitysalueen kartta

Liite 2. Kuvia Mantilanmaa-Kaitaankankaan suotyypeistä

Liite 1. Mantilanmaa-Kaitaankankaan selvitysalueen kartta

Liite 2. Kuvia Mantilanmaa-Kaitaankankaan suotyypeistä



Kuva 1. Nevakorpi muuttuma.



Kuva 2. Nevaräme muuttuma.