

Rantasuo, Utajärvi, Keskiporaaliset aapasuot (KBA), väli-rimpipintainen, EN

Rantasuo on luonnontilaisuusasteeltaan luokan 1 suoalue. Kaikki alueella esiintyvät suotyypit ovat joko kuivakkoja tai muuttumia. Rantasuo on suurelta osin ojitusverkoston peitossa, mutta osa alueesta muodostuu keskiosistaan ojittamattomista vierekkäisistä laikuista, joista kahdella pohjoisimmalla laikulla on myös ojittamatonta kangasalueeseen rajoittuvaa suonreunaa. Keskiosistaan ojittamattomia laikkuja erottavien ojien kohdalla on monin paikoin tienpohjaa, joka kulkee esimerkiksi kahta suurinta suolaikkua halkovan ojan vieritse pohjois-eteläsuuntaisesti alueen läpi halkaisten suoalueen kahteen täysin erilaiseen osaan. Itäpuolisella laikulla ja tämän pohjoispuolella pääsuotyyppeinä ovat mesotrofinen kalvakka-, ruopparimpi-, ja kalvakka suursaranevakuivakko. Kyseisten alueiden puusto koostuu lähinnä männyn taimista ja nuorista männyistä, jotka kasvavat edellä mainitun aluetta halkovan tienpohjan itäpuolisella suolaikulla harvakkosti. Alueella on säilynyt myös vesipintaisia rimpiä suovedenpinnan laskusta huolimatta. Eräässä alueen rimmistä kasvaa pienenä keskittymänä vaaleasaraa (*Carex livida*) (≤ 20 kpl), joka kuuluu alueellisesti uhanalaisiin lajeihin ja Suomen kansainvälisiin vastuulajeihin. Alueella esiintyy hyvin vähän myös alueellisesti uhanalaiseksi luokiteltua karhunruohoa (*Tofieldia pusilla*). Edellä mainitun tienpohjan länsipuolella on pitkälle edennyttä puustoista kuivakkoa, jolla kasvaa pääosin nuorta mäntyä, ja lisäksi myös runsaasti varttuvaa mäntyä ja männyn taimia. Tienpohja kääntyy etelämpänä ojan suuntaisesti kohti itää erottaen edellä mainitut suotyypit edelleen toisistaan. Ojitusalueen alkaessa alue muuttuu tienpohjan molemmiin puolin varttuvaa puustoa kasvavaksi muuttumaksi. Tienpohja kulkee turvetuotantoalueen reunaan asti. Osa suoalueesta on tien vieressä, ja suoalue on sekä asutuksen että turvetuotantoalueen lähellä.