

Remesneva–Akkonevan suokasvillisuus selvitys

Remesneva–Akkonevan kasvillisuus selvitettiin 28.8.2011. Suon selvitysalue rajautuu kivennäismaihin ja etelässä tiehen. Suo kuuluu kansallisen suo- ja turvestrategian mukaisessa luonnontilaisuusluokituksessa luokkaan 0, koska suo on kauttaaltaan sarkoihin ojitettu ja kasvillisuus pitkälle muuttunutta. Suolla kasvaa pitkälle edennyttä nevakorven ja nevarämeen muuttumaa (NKmu, NRmu) sekä puolukka- mustikka- ja ruohoturvekangasta (PTKg, MTKg, RhTKg). Suon puusto on paikoin mänty- ja paikoin koivuvaltainen. Ojat ovat suolla hyväkuntoisia, ja oja on kunnostettu etenkin suon länsiosassa.

Kasvillisuus selvitysten yhteydessä havaitut teeri (*Tetrao tetrix*) ja metso (*Tetrao urogallus*) ovat silmälläpidettäviä lintulajeja. Suon itäpuolella sijaitsevan Linnamaan reunalla on laavu, josta on näkymä suolle. Laavu on todennäköisesti metsästäjien ja retkeilijöiden käytössä.

Liitteet:

Liite 1. Remesneva–Akkonevan selvitysalueen kartta

Liite 2. Kuvia Remesneva–Akkonevan suotyypeistä

Liite 1. Remesneva–Akkonevan selvitysalueen kartta.

Liite 2. Kuvia Remesneva–Akkonevan suotyypeistä.



Kuva 1. Nevarämeen muuttumaa suon itäosassa.



Kuva 2. Nevakorven muuttumaa.