

## **Sarvisuo-Kytrönsuo, Pudasjärvi, Keskipohjoiset aapasuot (KBA), väli-rimpipintainen, EN**

Sarvisuo-Kytrönsuo on luonnontilaisuusasteeltaan luokkaa 2. Inventointialueen pohjoispuoliskolle sijoittuva Sarvisuo on ojitusalue, kun taas eteläpuoliskolla oleva Kytrönsuo on keskiosistaan ojittamaton. Viimeksi mainittu suo rajautuu länsireunastaan kangasalueeseen, jonka reunassa kulkee vain yksi oja. Myös kyseisen suon eteläreunassa on vähän oja, mutta itä-, ja pohjoisosissa ojitusta on huomattavasti runsaammin. Kytrönsuon ojittamaton alue on kuitenkin jo muuttunut melko suurelta osin kuivakoksi, mutta suon keskiosissa on jäljellä myös luonnontilaisen kaltaista suota laaja-alaisine avovesirimpineen. Alueen luonnontilaisen kaltaisia suotyyppejä ovat oligotrofinen kalvaka-, ja ruopparimpineva, sekä *Sphagnum*-kuljuneva. Lisäksi suo on maisemallisesti yhä hienon näköinen sitä ympäröivine kangasmetsäalueineen. Kytrönsuon pohjoisosasta alkaa ojitusalue, joka jatkuu pohjoiseen kattaen koko Sarvisuon alueen. Alue on jo kuivunut muuttuma-, ja turvekangasasteelle valtaosan ollessa varputurvekangasta ja osittain puolukkaturvekangasta. Ojitusalueen kaakkoisosassa on kuitenkin vielä säilynyt pienialainen (kahdesta kolmeen aarin kokoinen) luonnontilaisen kaltainen muurainkorpilaikku, jota on saattanut aikaisemmin esiintyä suuremmallakin alueella, mutta tämä alue on sittemmin ojituksen myötä kuivunut. Sarvisuolla on myös yksi muusta ympäristöstä poikkeava suolaikku, jonka puusto koostuu pääosin männyn ja koivun taimista ja nuorista yksilöistä. Alueella on saattanut alun perin esiintyä luhtaista suursaranevaa.