



TÄYDENTÄVÄT PESIMÄLINNUSTOINVENTOINNIT

Työraportti

Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Kainuun suo-ohjelma –hanke

Kannen kuvat Vimparin suolta ja Ahosuolta.
Raportin kuvat; Petri Haapala.



Kainuun liitto

POHJOIS-POHJANMAA
 Council of Oulu Region

Alkusanat

Tämä työraportti on laadittu osana Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Kainuun suo-ohjelma –hanketta. Se on laaja soiden käytön kehittämiseen ja yhteensovittamiseen tähtäävä hanke, joka koskee Pohjois-Pohjanmaata ja Kainuuta. Hankekokonaisuudessa tarkastellaan soiden kaikkia käyttöarvoja ja ekosysteemipalveluja. Hankkeen päärahoituksesta on vastannut Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Tähän työraporttiin on koottu Pohjois-Pohjanmaan liiton kesällä 2013 omana työnä tekemät täydentävät pesimälinnustoinventoinnit. Työn on liitossa pääosin tehnyt FM Petri Haapala. Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry (PPLY) on avustanut työssä eräiden soiden osalta. – PPLY on lisäksi laatinut erillisenä julkaistun raportin kesän 2011 pesimälinnustoinventoinneista sekä koonnut muita inventointitietojaan hankkeen käyttöön. Nämä linnustoselvitykset ovat koskeneet Pohjois-Pohjanmaan aluetta. Kainuun suoselvitys –hankkeessa on selvitetty Kainuun suolinnustoa.

Näin kootut linnustotiedot ovat tarkentaneet kokonais kuvaa alueen suolinnustosta ja lintutusoista sekä osaltaan vaikuttaneet soiden luonnonarvojen vertailuun. Pohjois-Pohjanmaan liitto kiittää Petri Haapalaa ja PPLY:n yhdyshenkilönä toiminutta Ari-Pekka Auvista linnustoselvityksistä. Samalla liitto toivoo, että selvityksen tiedot edistävät suolinnuston huomioon ottamista soiden käytössä.

Oulussa 4.10.2013

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Jussi Rämet
Suunnittelujohtaja

Ismo Karhu
Projektipäällikkö

Suokohtaiset linnustohavainnot

1. Ahosuon linnut 8.6.2013 Pudasjärvi

Laskenta-aika: Klo 3:10-8:10

Sää: Heikkoa itätuulta, alussa aurinkoista, lämpötila +5; lopussa pilvistä, lämpötila +13

Kuljettu matka: 12 km

Erityistä: Hyvä lintusuo, arvokkaan suon tyyppilajeja: jänkäsirriäinen, jänkäkurppa, paljon keltavästäräkkejä. Avosuon mätät osat vaikeakulkuisia, avovesilammikoissa joutsenparit, pesintä epävarmaa. Hillausona arvokas, myös päätien varren kuiva riekkosuo.

Laji	pariluku	uhanalaisuus	Suomen vastuulaji	Eun direktiivilaji	muuta huomioita
Laulujoutsen	2		x	x	parien pesintä epävarma, lisäksi 3 ohilentävää
Sinisorsa	1				
Riekko	1	NT, RT			alueen luoteiskulman avosuolla
Teeri	8	NT	x	x	8 koirasta lensi Ahosuon poikki
Kurki	1			x	
Jänkäsirriäinen	1	RT	x		varoitusaaniä
Kuovi	1		x		
Valkoviklo	1		x		pesä (4 munaa) Ahosuon eteläosan lamella
Metsäviklo	2				
Liro	14	RT	x	x	Ahosuolla 12 paria, 2 pikkusoilla kaksi soivaa koirasta, naaras(?) lähti jaloista
Jänkäkurppa	2	RT	x		
Taivaanvuohi	1				
Niittykirvinen	24	NT			
Keltavästäräkki	19	VU			pesä (5 munaa) Ahosuon länsiosassa
Yhteensä	78				
Suolajeja	14				


Uhanalaisuuslyhenteet:

EN= Erittäin uhanalainen

VU= Vaarantunut

NT= Silmälläpidettävä

RT= Alueellisesti uhanalainen



Kuva 1. Ahusuo, Pudasjärvi. J=joutsen, Kur=kurki, Kuo=kuovi, KV=keltavästäräkki (X=pesä), L=liru, MV=metsäviklo, R=riekko, T=teeri, JK=jänkäkurppa, JS=jänkäsirriäinen, SS=sinisorsa, TV=taivaanvuohi, VVX=valkoviklo (pesä).



2. Ahvensuon linnut 25.5.2013 Oulu (Ylikiiminki)

Laskenta-aika: avosuo klo 6:15-7:45 ja pikku laikut itäosissa 8:00-9:00

Sää: Tyyntä, aurinkoista, alussa lämpötila +8, lopussa +16

Kuljettu matka: Ahvensuon pääosissa 4 km, itäosan avosuolaikuilla 2 km = 6 km

Erityistä: Metsähanhen pesä!

laji	pariluku	uhanalaisuus	Suomen vas- tuulaji	EU:n direktii- vilaji	muuta huomioita
Laulujoutsen	(1)		x	x	Ahvenlammella
Metsähanhi	1	NT, RT	x		pesä mättäällä metsäsaarekkeessa, 5 munaa
Telkkä	(1)		x		Ahvenlammella
Nuolihaukka	1				Ahvensuon itäisellä avosuolla
Teeri	2	NT	x	x	ääniä avosuon eri puolella
Pikkukuovi	1		x		
Valkoviklo	1		x		Isolla Paskalammella, toinen Ahven- lammella
Liro	1	RT	x	x	Isolla Paskalammella
Niittykirvinen	4	NT			
Pohjansirkku	1	VU			
Yhteensä	12				Luvussa ei Ahvenlammen lajit
Suolajeja	8				Luvussa ei Ahvenlammen lajit


Uhanalaisuuslyhenteet:

VU= vaarantunut

NT= silmälläpidettävä

RT= alueellisesti uhanalainen





Kuva 2. L=Liro; MHx=Metsähanhi (pesä); PK=Pikkukuovi; POS=Pohjansirkku; VV=Valkoviklo; TE=Telkkä; J=Joutsen; NH=Nuolihaukka; ■0 Teeren ruokintapaikka.

3. Honkasuon linnut 2.6.2013 Utajärvi

Laskenta-aika: Klo 3:10-6:10

Sää: aurinkoista, tyyntä; alussa lämpötila +12, lopussa +16

Kuljettu matka: 7 km

Erityistä: Avosuon osuus pieni, sekin harvapuustoista rahkamättäistä rämettä. Alueen koilliskulmalla Koivu-joen tienoilla pienehkö puuton neva.

laji	pariluku	uhanalaisuus	Suomen vastuu- laji	Eun direktii- vilaji	muuta huomi- oita
Riekko	1	NT, RT			ääni
Taivaanvuohi	2				
Pikkukuovi	1		x		
Metsäviklo	1				
Liro	1	RT	x	x	
Sarvipöllö	1			x	
Niittykirvinen	7	NT			lensi suon yli
Keltävästäräkki	8	VU			
Pensastasku	6				
Pajusirkku	3				
Yhteensä	31				
Suolajeja	11				

Uhanalaisuuslyhenteet:


EN= Erittäin uhanalainen

NT= silmälläpidettävä

VU= vaarantunut

RT= alueellisesti uhanalainen





Kuva 3. L=Liro; KV= Keltavästäräkki; PS= Pajusirkku; MV= Metsäviklo; R= Riekko; SP= Sarvipöllö; TV= Taivaanvuohi.

4. Joki-Ahmasuon linnut 6.6.2013 Pudasjärvi

Laskenta-aika: klo 3:00-8:30

Sää: Heikkoa tuulta (E), alussa aurinkoista, lämpötila +10,; lopussa puolipilvistä, lämpötila +13

Kuljettu matka: 13 km

Erityistä: Hyvä lintusuo, runsaasti liroja, arvokkaan suon tyyppilajeja jänkäsirriäinen ja jänkäkurppa. Suurin avosuo vaikeakulkuinen, rämeen takana pohjoispuolella myös isohko avosuo, jossa muutama pitkä oja. kuivattanut. Alueen koillispuolella kolme pientä avosuolaikkua tyhjiä, vain yksi niittykirvinen

laji	parilu- ku	uhanalai- suus	Suomen vas- tuulaji	Eun direktii- vilaji	muuta huomioita
Riekko	1	NT, RT			
Kurki	2			x	
Jänkäsirriäinen	4	RT	x		1+2+1 koirasta
Liro	30	RT	x	x	yksi tiheä keskittymä, jossa 10 paria
Jänkäkurppa	3	RT	x		kolme soivaa koirasta
Taivaanvuohi	11				
Niittykirvinen	24	NT			yksi poikaspesä
Keltävästäräkki	6	VU			
Pensastasku	3				
Pajusirkku	5				
Yhteensä	89				
Suolajeja	10				

Uhanalaisuuslyhenteet:


EN= Erittäin uhanalainen

VU= vaarantunut

NT= silmälläpidettävä

RT= alueellisesti uhanalainen





Kuva 4. K=Kurki; KV=Keltävästäräkki; L=Liro; JK=Jänkäkurppa; JS=Jänkäsirriäinen; R=Rieppo; PS=Pajusirkku; PT=Pensastasku; TV=Taivaanvuohi.

5. Karhusuon(2) linnut 4.6.2013 Pudasjärvi

Laskenta-aika: klo 3:15-6:15

Sää: Alussa puolipilvistä, lämpöt. +15, heikkoa tuulta (W), lopussa pilvistä, sumua, lämpöt. +15, tyyntä

Kuljettu matka: 7 km

Erityistä: Sumu ei varsinaisesti haitannut laskentaa, koska tuli niin loppuvaiheessa

laji	pariluku	uhanalaisuus	Suomen vas- tuulaji	Eun direktii- vilaji	muita huomioita
Riekko	1	NT, RT			lähti rämeen reunasta koiraat piipahtivat avosuolla
Teeri	8	NT	x	x	
Kapustarinta	1			x	
Taivaanvuohi	1				
Valkoviklo	1		x		
Kuovi	1		x		
Liro	8	RT	x	x	
Niittykirvinen	11	NT			
Keltävästäräkki	15	VU			
Urpainen	1				
Yhteensä	48				
Suolajeja	10				

Uhanalaisuuslyhenteet:


EN= Erittäin uhanalainen

VU= vaarantunut

NT= silmälläpidettävä

RT= alueellisesti uhanalainen





Kuva 5. ● = Keltävästäräkki; KU= Kuovi; KR= Kapustarinta; R= Riekkö; TE= Teeri; TV= Taivaanvuohi; VV= Valkoviklo.

6. Kaupinsuon linnut 19.6.2013 Ii

Laskenta-aika: klo 3:00-7:30

Sää: Heikkoa tuulta (W), alussa pilvistä, lämpötila +8,; lopussa puolipilvistä, lämpötila +12

Kuljettu matka: 10 km

Erityistä: Suolintuja hieman enemmän itäosassa, paitsi keltavästäräkkejä eniten turvesuon lähellä

laji	parilu- ku	uhanalai- suus	Suomen vas- tuulaji	Eun direk- tiivilaji	muuta huomioita
Teeri	1	NT	x	x	Kaksi paria itäosassa, yksi luoteisosassa
Kapustarinta	2			x	
Metsäviklo	1				
Liro	2	RT	x	x	
Taivaanvuohi	1				
Niittykirvinen	17	NT			
Keltavästäräkki	7	VU			
Pensastasku	1				
Pohjansirkku	3	VU			
Yhteensä	35				
Suolajeja	9				

Uhanalaisuuslyhenteet:


EN= Erittäin uhanalainen

VU= vaarantunut

NT= silmälläpidettävä

RT= alueellisesti uhanalainen





Kuva 6. KP= Kapustarinta; KV= Keltavästäräkki; L= Liro; MV= Metsäviklo; PoS= Pohjansirkku; PT= Pensastasku; T= Teeri, TV= Taivaanvuohi.

7. Kiiskisuon linnut 10.6.2013 Pudasjärvi

Laskenta-aika: klo 5:35-8:00

Sää: Tyyntä, sumua, alussa lämpötila +9; lopussa +12

Kuljettu matka: 8 km

Erityistä: Sumu häytti havainnointia. Hyvä hillasuo.

laji	parilu- ku	uhanalai- suus	Suomen vas- tuulaji	Eun direktii- vilaji	muuta huomioita
Kurki	2			x	
Kapustarinta	4				
Liro	9	RT	x	x	
Niittykirvinen	7	NT			
Keltävästäräkki	11	VU			
Pensastasku	3				
Pajusirkku	1				
Yhteensä	37				
Suolajeja	7				

Uhanalaisuuslyhenteet:


EN= Erittäin uhanalainen

VU= vaarantunut

NT= silmälläpidettävä

RT= alueellisesti uhanalainen





Kuva 7. K= Kurki, KV/•= Keltavästäräkki; KR= Kapustarinta; PaS= Pajusirkku; PoS= Pohjansirkku; PT= Pensastasku; J=Joutsen; R= Riekko; Ta= Tavi; TE= Teeri; VV= Valkoviklo; PK= Pikkukuovi.

8. Koivistonjanlatvasuon linnut 29.5.2013 Ii

Laskenta-aika: klo 6:05-8:05

Sää: Alussa lämpötila +12, lopussa lämpötila +19, heikkoa tuulta (E)

Kuljettu matka: 4 km

Erityistä: Märkä saraneva, kanahaukka piipahti suon pohjoispäässä. Laskenta-aika klo 6 jälkeen hieman myöhäinen esim. jänkäkurpan kannalta

laji	pariluku	uhanalaisuus	Suomen vas- tuulaji	Eun direktii- vilaji	muuta huomioita
Laulujoutsen	1		x	x	hylätty pesä, 4 munaa naaras rämeen reunalla tuoreita jätöksiä reunarämeellä
Sinisuhaukka	1	VU		x	
Riekko	1	NT, RT			
Teeri	2	NT	x	x	
Kapustarinta	1			x	
Töyhtöhyppä	2				
Taivaanvuohi	3				
Pikkukuovi	1		x		
Kuovi	1		x		
Liro	3	RT	x	x	
Niittykirvinen	8	NT			
Keltävästäräkki	8	VU			
Pensastasku	1				
Isolepinkäinen	1				
Pajusirkku	1				
Yhteensä	35				
Suolajeja	15				

Uhanalaisuuslyhenteet:


EN= Erittäin uhanalainen

VU= vaarantunut

NT= silmälläpidettävä

RT= alueellisesti uhanalainen





Kuva 8. KU= Kuovi; KR= Kapustarinta (x= pesä); KV= Keltavästäräkki; L= Liro; PK= Pikkukuovi; PT= Pensas-tasku; PS= Pajusirkku; SH= Sinisuohaukka; SS= Sinisorsa; TA= Tavi; TE= Telkkä; T= Teeri; TV= Taivaanvuohi; TH= Töyhtöhyppä; IL= Isolepinkäinen; J= Joutsen.

9. Kylmänperänsuon linnut 18.6.2013 Pudasjärvi

Laskenta-aika: klo 3:00-7:00

Sää: Alussa lämpötila +12, tyynä; lopussa lämpötila +13, heikkoa tuulta (NE 3 m/s)

Kuljettu matka: 22 km

Erityistä: Laskennan suorittivat Jukka Piispanen ja Jorma Siira (PPLY)

laji	pariluku	uhanalaisuus	Suomen vastuu- laji	Eun direktii- vilaji	muuta huomi- oita
Joutsen	1	NT, RT	x		
Riekko	2	NT, RT			
Kuovi	1		x		
Valkoviklo	2		x		
Liro	5	RT	x	x	
Niittykirvinen	10	NT			
Keltävästäräkki	1	VU			
Yhteensä	22				
Suolajeja	7				

Uhanalaisuuslyhenteet:

EN= Erittäin uhanalainen

VU= vaarantunut

NT= silmälläpidettävä

RT= alueellisesti uhanalainen

10. Lintuperänsuon linnut 10.6.2013 Pudasjärvi

Laskenta-aika: klo 2:50-5:10

Sää: Tyyntä, sumua, alussa lämpötila +7; lopussa +9

Kuljettu matka: 4 km

Erityistä: Hyvä riekkosuo, myös kaksi pohjansirkkua. Lampia pari, joista isommalla pesivä joutsenpari. Sumu haittasi havainnointia.

laji	parilu- ku	uhanalai- suus	Suomen vastuu- laji	Eun direktii- vilaji	muita huomioita
Laulujoutsen	1		x	x	arkaileva pari lammella
Tavi	2		x		
Riekko	3	NT, RT			
Teeri	1	NT	x	x	alueen luoteiskulman avosuolla
Pikkukuovi	1		x		pulputusta suon laidalta
Liro	8	RT	x	x	
Niittykirvinen	5	NT			
Keltävästäräki	13	VU			
Pohjansirkku	2	VU			kaksi laulavaa koirasta
Yhteensä	36				
Suolajeja	9				

Uhanalaisuuslyhenteet:

EN= Erittäin uhanalainen

VU= vaarantunut

NT= silmälläpidettävä

RT= alueellisesti uhanalainen



11. Luisansuon linnut 27.5.2013 Oulu (Yli-Ii)

Laskenta-aika: klo 3:10-7:10

Sää: Alussa aurinkoista, tyynä, lämpötila +8,; lopussa puolipilvistä, kohtalaista tuulta (SE), lämpötila +12

Erityistä: Erityisen hyvä lintusuo, kolme arvokkaan suon tyyppilajia: suokukko, jänkäsirriäinen, jänkäkurppa, avosuo kauttaaltaan vaikeakulkuinen, viereisen suon pintavalutuskenttä ja ojat vaikuttaa avosuon länsiosiin

Kuljettu matka: 7 km

laji	parilu- ku	uhanalai- suus	Suomen vastuulaji	Eun direktii- vilaji	muuta huomioita
Laulujoutsen	1		x	x	pesintä epävarma
Tavi	2		x		
Riekko	1	NT, RT			tuoreita jätöksiä
Teeri	2	NT	x	x	kaksi koirasta soi avosuolla
Kurki	2			x	
Kapustarinta	1			x	
Jänkäsirriäinen	2	RT	x		kaksi soivaa koirasta
Suokukko	1	EN		x	pesärimmikossa varoen liikkuva naaras
Töyhtöhyppä	7				
Liro	15	RT	x	x	
Jänkäkurppa	3	RT	x		kaksi soivaa koirasta, naaras(?) lähti jaloista
Taivaanvuohi	10				reviirit eivät mahtuneet kartalle
Valkoviklo	1		x		
Niittykirvinen	16	NT			
Keltävästäräkki	15	VU			reviirit kartalla mustina täplinä
Pensastasku	5				
Urpainen	1				
Pajusirkku	4				
Yhteensä	89				
Suolajeja	18				

Uhanalaisuuslyhenteet:


EN= Erittäin uhanalainen

VU= vaarantunut

NT= silmälläpidettävä

RT= alueellisesti uhanalainen





Kuva 9. ●=Keltävästäräkki; K= Kurki; L= Liro; TH= Töyhtöhyppä; VV= Valkoviklo; JK= Jänkäkurppa; JS= Jänkäsirriäinen; SK Suokukko; Jo= Joutsen; R= Riekko; PS= Pajusirkku.

12. Murtosuon linnut 10.6.2013 Pudasjärvi

Laskenta-aika: klo 8:10-9:10

Sää: Aurinkoista, tyyntä, alussa lämpötila +12; lopussa +15

Kuljettu matka: 2 km

Erityistä: Aurinko hiljensi jo suolintuja.

laji	parilu- ku	uhanalai- suus	Suomen vas- tuulaji	Eun direktii- vilaji	muuta huomioita
Teeri	2	NT	x	x	
Liro	9	RT	x	x	
Valkoviklo	1		x		
Niittykirvinen	2	NT			
Keltävästäräkki	3	VU			
Yhteensä	17				
Suolajeja	5				

Uhanalaisuuslyhenteet:

EN= Erittäin uhanalainen

VU= vaarantunut

NT= silmälläpidettävä

RT= alueellisesti uhanalainen



13. Pusutussuon linnut 29.5.2013 Ii

Laskenta-aika: klo 3:05-6:35

Sää: Alussa aurinkoista, tyyntä, lämpötila +8,; lopussa aurinkoista heikkoa tuulta (E), lämpötila +13

Erityistä: Länsipää hyvä hillasuo. Itäosassa uusia syviä leveitä oja 4 kpl, näkyy ilmakuvassa

Kuljettu matka: 7 km

laji	pariluku	uhanalaisuus	Suomen vastuu- laji	Eun direktiivi- laji	muita huomioita
Riekko	1	NT, RT			Ääni kuului 12 koirasta soi avosuolla
Teeri	12	NT	x	x	
Liro	3	RT	x	x	
Niittykirvinen	8	NT			
Keltävästäräkki	3	VU			
Pensastasku	1				
Urpainen	1				
Yhteensä	29				
Suolajeja	7				


Uhanalaisuuslyhenteet:

VU= vaarantunut

NT= silmälläpidettävä

RT= alueellisesti uhanalainen





Kuva 10. KV= Keltavästäräkki; L= Liro; PT= Pensastasku; R= Riekkö; TR= Teeri.

14. Sarvisuon linnut 2.6.2013 Utajärvi

Laskenta-aika: klo 6:45-7:45

Sää: Aaurinkoista, tyyntä; alussa lämpötila +17, lopussa +20

Kuljettu matka: 2 km

Erityistä: Avosuota vain hieman pohjoisessa tien lähellä Palokankaan eteläpuolella. Ojikkoalueen keskellä Sarvikankaan pohjoispuolella nummimaista mänty- ja koivurämettä. Lajien tarkkailu kärsi hieman kuumuudesta, mutta suolajit ovat vähissä joka tapauksessa.

laji	pariluku	uhanalaisuus	Suomen vastuulaji	Eun direktiivilaji	muuta huomioita
Liro	1	RT	x	x	
Niittykirvinen	2	NT			
Yhteensä	3				
Suolajeja	2				

Uhanalaisuuslyhenteet:


EN= Erittäin uhanalainen

VU= vaarantunut

NT= silmälläpidettävä

RT= alueellisesti uhanalainen





Kuva 11. L= Liro; NK= Niittykarvinen.

15. Vaaraojanlatvasuon linnut 31.5.2013 Oulu (Yli-Ii)

Laskenta-aika: klo 3:10-6:10

Sää: Aurinkoista, heikkoa tuulta (E), alussa lämpötila +12, lopussa +16

Kuljettu matka: 7 km

Erityistä: Hyvin hiljainen kahlaajien osalta, liekö muuttohaukan saalistusaluetta?
 Turvesuo laajentunut keskiosiin. Muualta hyvänoloinen hillasuo.

laji	pariluku	uhanalaisuus	Suomen vastuulaji	Eun direktiivilaji	muuta huomioita
Laulujoutsen	0		x	x	ohilentäviä 1+2
Sinisorsa	3				
Tavi	4		x		
Telkkä	3		x		
Teeri	1	NT	x	x	soidinpulinaa
Kapustarinta	2			x	pesä (4 munaa) turvesuon pohjoisrajalla
Pikkukuovi	1		x		
Liro	2	RT	x	x	
Niittykirvinen	8	NT			
Pensastasku	1				
Yhteensä	25				
Suolajeja	10				

Uhanalaisuuslyhenteet:

EN= Erittäin uhanalainen

NT= silmälläpidettävä

VU= vaarantunut

RT= alueellisesti uhanalainen



16. Vimparinsuon linnut 25.5.2013 Oulu (Ylikiiminki)

Laskenta-aika: avosuo klo 3:25-5:45 ja Karhulampi 9:15-10:00

Sää: Tyyntä, aurinkoista, alussa lämpötila +2, lopussa +17

Kuljettu matka: Avosuolla 6 km, Karhujärven tienoilla 2 km = 8 km

Erityistä: Metsähanhen pesimäsuu, teeret soitimella, avosuon keski- ja eteläosa osin vaikeakulkuisia

laji	pariluku	uhanalaisuus	Suomen vastuulaji	EU:n direktiivilaji	muuta huomioita
Laulujoutsen	1	NT, RT	x	x	pesä Rytikkolammella, lisäksi 10 ohilentävää 1 kierteli varoitellen suon keskellä, 2 ohilentävää pari Rytikkolammella 8 koirasta soitimella avosuon eteläosissa
Metsähanhi	2		x		
Telkkä	1	NT	x		
Teeri	8		x	x	
Kurki	1	RT		x	
Kapustarinta	2			x	
Pikkukuovi	1	VU	x		
Kuovi	1		x		
Valkoviklo	2	RT	x		
Metsäviklo	2				
Liro	4	NT	x	x	
Niittykirvinen	11	VU			
Keltavästäräkki	3				
Pensastasku	2				keltavästäräkkien lähellä, ei mahtunut karttaan
Urpainen	1				
Pajusirkku	1				
Yhteensä	43				
Suolajeja	16				


Uhanalaisuuslyhenteet:

VU= vaarantunut

NT= silmälläpidettävä

RT= alueellisesti uhanalainen





Kuva 12. KR= Kapustarinta; KUO/ = Kuovi (ohilent.); KUR= Kurki, KV= keltavästäräkki; L= Liro; Jx= Joutsen (pesä); MH↗ = Metsähanhi (ohilent.), (MH) = Metsähanhi (kiert.); PK= Pikkukuovi; PS= Pajusirkku; TE= Telkkä, MV= Metsäviklo, T= Teeri.

