


Varpusuon itäisen rajauksen kasviselvitys

Kimmo Soppela



**BIOLOGITOIMISTO
JARI VENETVAARA KY**

**PL 9, Peukaloisentie 28
90451 KEMPELE**

Puh 08-388570; fax 08-388572

Utajärven Varpusuo on itäisen rajauksen kasvillisuus kesällä 1997

Johdanto

Varpusuo on kasvillisuutta tutkittu 29.7.1997. Tarkoituksena oli tyypitellä kasvillisuutta pääpiirteittäin. Lajistossa päähuomio oli uhanalaisten lajien esiintymisessä. Uhanalaisluokittelu seuraa Pohjois-Suomen uhanalaisten kasvien ja sienten luetteloa (1995). Varpusuo on jakaantunut kahteen osaan, joista vain itäisellä laajemmalla osalla tutkittiin kasvillisuutta. Valinta perustui 8.6.1997 lintulaskentojen yhteydessä tehtyihin havaintoihin.

Alueen kuvaus

Varpusuo on keskeltä avointa nevaa. Joka puolella laiteilla on ojituksilla puustoisia soita.

Kasvillisuus

Varpusuo on keskiosat ovat melko vähäravinteisia. Karuimmat kohdat sijaitsevat Porkkalanahon pohjoispuolella. Paikoin rimmassa on jopa kalvakkanevaa, jossa putkilokasveista viihtyvät vain leväkkö (*Scheuchzeria palustris*), mutasara (*Carex limosa*), tupasvilla (*Eriophorum vaginatum*) ja luhtavilla (*Eriophorum angustifolium*). Avosuon itä- ja pohjoisreunassa on lyhytkotista nevaa sekä tupasvilla- ja rahkarämeitä.

Kasvillisuus on esitetty liitteessä 1.

Uhanalaiset lajit

Alueelta ei löytynyt uhanalaisia lajeja.

Yhteenveto

Varpusuo on reunoiltaan ojitettu avosuo. Keskiosat ovat luonnontilaltaan säilynyttä rimpinevaa. Ravinteisuus on korkeintaan mesotrosiaa ja ilmenee suursaraisuutena. Kasvillisuus on alueelle tyypillistä. Alueelta ei löytynyt harvinaisia tai uhanalaisia lajeja.

Kirjallisuus

Pohjois-Suomen uhanalaisten kasvien ja sienten luettelot. 1995. Toim. Ohenoja, E. - Oulun yliopisto, Biologian laitos, Kasvimuseo.

Liite 1
Pahkasuon ja Varpusuon itäisen rajauksen
kasvillisuuden pääpiirteet. Maastotyöt kesällä 1997

